

## CB80SI - SERBATOIO 5.840 LITRI



Carrobotte spandilquame VENDRAME con serbatoio da 5.840 litri. Telaio con 2 assi (fisso + sterzante). Gruppo Garda 6500 con decompressore 9.000 litri. Gettone fertirrigatore. Barra posteriore spandimento liquame. Pulsantiera con quadro elettrovalvole.

**SCHEMA TECNICA**

Rimorchio portata - kg	8.000
Serbatoio capacità - l	5.840
Rimorchio materiale	Acciaio verniciato
Rimorchio occhione	F2 (14 ton)
Scarico diametro - mm	150
Pompa aspirazione caratteristiche	9.000
Comandi a distanza	Gruppo elettrovalvole con pulsantiera
Serbatoio altro	Paratia/e frangiflutti Valvola primaria di troppo pieno Bocchello superiore apribile Valvola sifone in PVC Indicatore di livello (portata legale)
Serbatoio materiale	Acciaio zincato a caldo
Serbatoio tipo	Pressione/Depressione
Frenatura	Idraulica (olio)
Sospensioni	Balestre paraboliche
Assi colonnette - N.	8
Assi tipo	Fisso/i Sterzante (posteriore) con bloccaggio idraulico e cerniera inclinata di 9°
Assi numero	2 Assi
Serbatoio caratteristiche	Fondo posteriore completamente apribile
Pompa aspirazione tipo	Decompressore a palette
Pompa aspirazione costruttore	Battioni Pagani Pompe
Scarico saracinesca	Idraulico (Olio)
Pneumatici misura	445/65R19.5
Carico saracinesca tipo	Manuale
Carico saracinesca	Laterale sinistra
Spandimento gettone fertirrigatore	Gettone con oscillazione idraulica
Spandimento barra posteriore	Barra fissa

## IMMAGINI

